

## Ergebnisbericht zum Benchmarking WDC 2008

**Darmkrebszentrum**  
**St. Vinzenz Hospital**  
**Rottstraße 11**  
**45711 Datteln**

*Koordinator Darmzentrum:*  
*Ansprechpartner Benchmarking WDC:*

Ihre Klinik - ID: **307**

**Anonymcode : \* 20**

*\* unter dieser Ziffer finden sie die Daten Ihrer Klinik im Benchmarkingbericht*

**Prof. Dr. med. R. Grün**  
**Fr. Ratzek**

Dok. Primärdiagnosen 2008: **72**

- Kolonkarzinome: **41**
- Übergangskarzinome: **0**
- Rektumkarzinome: **31**



Dok. Primäroperationen 2008: **58**

- Kolonkarzinome: **34**
- Übergangskarzinome: **0**
- Rektumkarzinome: **24**

Anzahl Komplikationsbögen zur Op.: **63**

Anteil kurativer Fälle in %: **76%**

Primär - Stadienverteilung 2008:



### Indikatoren

#### 1 Anteil vollständiger, totaler Koloskopien

Vollständige Koloskopien	<b>58</b>
Unvollständige Kolo. wegen Stenose	<b>6</b>
Alle Koloskopien ohne Stenose	<b>59</b>
Ergebnis in Prozent	<b>98%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>93%</b>

#### 2 Anteil Polypektomien bei Erstkoloskopie

Polypektomien	<b>21</b>
Polyp im späteren Resektionsareal	<b>9</b>
Anzahl Kolo. mit Polypennachweis	<b>30</b>
Ergebnis in Prozent	<b>100%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>92%</b>

### 3 Adjuvante Therapie beim Kolonkarzinom: Anteil Patienten eines Zentrums, die im Stadium III adjuvant behandelt werden

Anzahl intern/extern durchgeführt	<b>8 / 0</b>
Ablehnung, Kontraindikationen, etc.	<b>3</b>
Anzahl Fälle indiziert	<b>8</b>
Ergebnis in Prozent	<b>100%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>75%</b>

### 4 Anteil perioperative Therapien beim Rektumkarzinom im Stadium II/III

Anzahl intern und extern behandelt	<b>5</b>
Ablehnung, Kontraindikationen, etc.	<b>0</b>
Anzahl Fälle indiziert	<b>6</b>
Ergebnis in Prozent	<b>83%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>63%</b>

### 5 Dokumentation des circumferentiellen Randes des Rektum CA nach TME / PME

Anzahl ‚CRM‘ komplett	<b>24</b>
Anzahl Fälle mit Mesorektumextirp.	<b>24</b>
Ergebnis in Prozent	<b>100%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>81%</b>

### 6 Anteil vollständiger postoperativer Angaben der kompletten Histologie entsprechend ICD-O-3

Anzahl Fälle Zähler	<b>58</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>58</b>
Ergebnis in Prozent	<b>100%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>86%</b>

### 7 Anteil CEA Bestimmung vor OP eines KRK

Anzahl Fälle Zähler	<b>56</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>57</b>
Ergebnis in Prozent	<b>98%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>87%</b>

### 8 Anteil Operationen mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten $\geq 12$ .

Anzahl Fälle Zähler	<b>58</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>59</b>
Ergebnis in Prozent	<b>98%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>91%</b>

### 8a Anteil OP mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten $\geq 12$ bei nicht vorbehandelten Patienten.

Anzahl Fälle Zähler	<b>50</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>51</b>
Ergebnis in Prozent	<b>98%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>90%</b>

### 8b Anteil OP mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten $\geq 12$ bei onkologisch vorbehandelten Patienten.

Anzahl Fälle Zähler	<b>8</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>8</b>
Ergebnis in Prozent	<b>100%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>85%</b>

### 9a Anteil Revisionsoperationen bei Kolonkarzinomen

Anzahl Revisionen ohne Notfälle	<b>2</b>
- Anzahl Notfälle	<b>2</b>
Anzahl Fälle Zähler	<b>38</b>
Ergebnis in Prozent	<b>5,6%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>6,1%</b>

### 9b Anteil Revisionsoperationen bei Rektumkarzinomen (inkl. Rekto-Sigmoidal)

Anzahl Revisionen ohne Notfälle	<b>1</b>
- Anzahl Notfälle	<b>0</b>
Anzahl Fälle Zähler	<b>25</b>
Ergebnis in Prozent	<b>4,0%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>7,6%</b>

**10 Anteil der protektiven Stomata bei elektiven Kolonkarzinomeingriffen**

Anzahl Fälle Zähler	<b>0</b>
- Anzahl Notfälle	<b>1</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>35</b>
Ergebnis in Prozent	<b>0,0%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>2,7%</b>

**11 Anteil der pathohistologischen lokalen R0 Resektionen**

Anzahl Fälle Zähler	<b>57</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>58</b>
Ergebnis in Prozent	<b>98%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>92%</b>

**12 Anteil der klinisch manifesten Anastomose-Insuffizienzen nach Kolonkarzinom-OP**

Anzahl Fälle Zähler	<b>1</b>
- Anzahl Notfälle	<b>2</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>38</b>
Ergebnis in Prozent	<b>2,8%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>2,8%</b>

**13 30 Tage-Letalität nach elektiven operativen Eingriffen**

Anzahl Fälle Zähler	<b>1</b>
- Anzahl Notfälle	<b>2</b>
Anzahl Fälle Nenner	<b>63</b>
Ergebnis in Prozent	<b>1,6%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>3,4%</b>

**14 Die Qualität der Mesorektum-Extirpation (M.E.R.C.U.R.Y Grad)**

Anzahl TME / PME	<b>24</b>
- Grad 1(good)	<b>21</b>
- Grad 2(moderate)	<b>2</b>
- Grad 3(poor)	<b>1</b>
- unbekannt	<b>0</b>

**15 Anteil metastasierter Patienten mit palliativer Chemotherapie**

Anzahl intern/extern durchgeführt	<b>4 / 2</b>
- Ablehnung, Kontra-Indikationen, etc.	<b>2</b>
Anzahl Fälle indiziert	<b>6</b>
Ergebnis in Prozent	<b>100%</b>
Wert (%) über alle Einrichtungen	<b>72%</b>

Vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Behandlungsdaten des Jahres 2008.

Insgesamt finden wir in Ihrem Darmkrebszentrum wieder sehr gute Ergebnisse über alle Indikatoren, die auf eine abgestimmte Behandlung auf sehr hohem med. Niveau hinweisen.

Insbesondere die Schnittstellen zwischen der operativen und systemischen Behandlung funktionieren überdurchschnittlich gut.

Hinsichtlich der Dokumentationsqualität gibt es keine Beanstandungen.

Diese sehr guten Ergebnisse im Benchmarking sollten Sie in der onkologischen Ausrichtung Ihres Hauses bestätigen.